



pera






# **SUPERFICIE CULTIVADA CON PERAL OASIS SUR**


- SAN RAFAEL : 1.845 Ha
- GENERAL ALVEAR: 1.036 Ha
- Total Sur: 2.881 Ha

Fuente: RUT 2010




# Superficie provincial con frutales

Gráfico 14  
Superficie provincial con frutales por especie




Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo 1996




# Distribución zonal de la superficie

Gráfico 15

Distribución zonal de la superficie con peral




Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del Censo 1996




# Distribución de la superficie provincial por variedad

Gráfico 20

Distribución de la superficie provincial con peral por variedad



Fuente: Programa Pronóstico de Cosecha Frutícola



# Comportamiento fenológico de las principales variedades


Cuadro 15

Comportamiento fenológico de las principales variedades de pera en Mendoza



Variedad	Zona	Fecha Plena Floración	Largo del Ciclo	Fecha Media de Cosecha
William's	Valle de Uco	26/09/00	127	31/01/01
	Sur	02/10/00	109	19/01/01
	Norte	28/09/00	109	15/01/01
Packham's	Valle de Uco	26/09/00	143	16/02/01
Bèurre Guiffard	Sur	30/09/00	86	25/12/00


Fuente: Programa Pronóstico de Cosecha Frutícola




# Participación por materia prima en conserva

Gráfico 24

Participación por materia prima de los principales vegetales en conserva.



Fuente: Programa Promocional de Cosecha Frutícola




# Participación por materia prima en los secaderos

## en los secaderos

Gráfico 25

Participación por materia prima ocupada en los secaderos de Mendoza




Fuente: Programa Pronóstico de Cosecha Frutícola




# Variedades cultivadas

Variedades
William 's
Packham 's
D'Anjou
Red Sensation
Red Bartlett
Beurré Bosc
Abate Fettel
Red D'Anjou
Beurre Giffar



variedades






# William's (Bartlett)

**15 de enero**




# William ramada



*William ramada, mutante rugginoso bronzato di William del  
CNR/ISTEA di Bologna.*

**15 de enero**




# Abate fetel




*La pera Abate Fétel viene oggi preferita nella maggior parte dei nuovi impianti ed è diventata simbolo all'estero della produzione italiana di pere.*

**15 de enero**



# Abate light



*Nuovo mutante di Abate Fétel (Abate Light)  
ottenuto per irraggiamento in vitro dal CNR-  
ISTEA di Bologna.*

**15 de enero**




# Red bartlett



*Molto ricorrenti sono i casi delle regressioni del colore nelle mutazioni chimeriche della pera William, come Red Bartlett.*

**30 de enero**





Hosui



10 de febrero

# Conference light



25 de febrero

